TYLÖ®

Die neue Generation von Saunaöfen und Dampfgeneratoren



Saunaöfen
Dampfgeneratoren
Kontrollgeräte

Inhalt

Über Tylö 4
Elektrische Saunaöfen 6
Sechs gute Gründe für einen Ofen von Tylö 8
Die Wahl des richtigen Ofens 10
Soft Sauna – für alle Temperaturvorlieben 11
Elektrische Saunaöfen für den privaten Gebrauch 12
- Sense Sport 13
- Sense Elite/Pure 13
- Sense Combi Elite/Pure 13
- Expression & Expression Combi 13

Elektrische Saunaöfen für den gewerblichen Gebrauch 14
- Sense Commercial 14
- Tylarium – für den gewerblichen Einsatz 15

Dampfgeneratoren 16
Die neue Dampfgeneration 18
Steam Commercial & Steam Home 20
Kontrollgeräte – Elite & Pure 22
Technische Daten 26
- Elektrische Saunaöfen 28
- Relaisboxen 30
- Zubehör 30
- Tylarium 30
- Dampfgeneratoren 31
- Kontrollgeräte 32

Über Tylö

ÜBER 60 JAHRE HÖCHSTE QUALITÄT
Tylö AB ist ein renommierter schwedischer Hersteller mit einem bedeutenden Marktanteil und allen Ressourcen, die für die Entwicklung einer branchenführenden Technologie und Konstruktion sowie eine hervorragende Kundenbetreuung nötig sind. Unser äußerst erfolgreiches Konzept basiert auf qualitativ hochwertigen Produkten, die für mehr Freude am Entspannen und Saunieren sorgen.
Alle Produkte, die unseren Namen tragen, wurden von Tylö entwickelt und hergestellt. Sie werden in über 90 Länder auf allen Kontinenten exportiert. Die Exportumsätze machen über 70 % unserer Gesamtproduktion aus. Wir bürgen für die hohe Qualität unserer Produkte und gewähren eine Garantie von 2 Jahren.

MADE IN SCHWEDEN
Das Werk von Tylö befindet sich in Halmstad an der Westküste Schwedens. Wir sind seit 1950 am Markt tätig und arbeiten ständig an der Perfektionierung unserer Produkte, die komplett von uns selbst hergestellt werden.

UMWELTBEWUSST
Wenn Sie sich für ein Produkt von Tylö entscheiden, erhalten Sie immer erstklassige Qualität. Unser Qualitätsbewusstsein zeigt sich in sämtlichen Aspekten unserer Arbeit, von Design und Produktentwicklung über Materialauswahl und Herstellungsprozess bis zu Service und Support. Auch die Umwelt liegt uns am Herzen. Unsere Herstellungsverfahren sind vollkommen sauber. In keinem Schritt des Prozesses kommt es zu schädlichen Emissionen. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltigen Wäldern in Skandinavien, dem Baltikum und Nordamerika. Bei uns wird kein Holz aus bedrohten Regenwäldern verarbeitet. Der Kunststoff wird aus Rohmaterial mit Umweltzertifikat hergestellt.

ENTWICKLUNG
Das Tylö Forschungs- und Entwicklungszentrum arbeitet ständig an der Entwicklung und Perfektionierung unserer Produkte und Konzepte. Durch die Zusammenarbeit mit externen Testlaboren, Laboren, Universitäten und anderen Einrichtungen sind wir im Hinblick auf Herstellungsverfahren, Sicherheit und Gesetzgebung immer auf dem neuesten Stand. Hochwertige Anlagen kommen während der vielen Tests zum Einsatz, aufgrund derer die Produkte von Tylö mit internationalen Gütesiegeln der verschiedensten, anerkannten Sicherheitsprüfinstitute ausgezeichnet werden. Dank unseres ganzheitlichen Ansatzes und der Tatsache, dass wir alle unsere Produkte selbst entwickeln, haben wir jeden Schritt des Prozesses bis hin zu den kleinsten Schrauben und Muttern vollständig unter Kontrolle.

INNOVATIVES DESIGN
Intelligente Lösungen in Form von gut durchdachten, energiesparenden Funktionen und unsere kontinuierliche Arbeit an der Entwicklung von Produkten und Konzepten, die den höchsten Sicherheitsstandards genügen, sind nach wie vor unsere Strategie zur Aufrechterhaltung unserer Position als Marktführer. Unsere Kunden profitieren von dem attraktiven Design und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte.

STARKE UNTERSTÜTZUNG
Wir setzen alles daran, von Anfang an alles richtig zu machen. Dennoch können sich hin und wieder Fragen in Bezug auf die Installation oder den Betrieb eines Produkts ergeben. Unsere gut ausgebildeten und kompetenten örtlichen Händler beantworten Ihre Fragen so klar und effizient wie möglich und helfen Ihnen dabei, eine effektive und schnelle Lösung zu finden. So profitieren Sie vom kürzestmöglichen Weg zwischen uns als Saunaexperten und Ihnen als Saunakunde.

Elektrische Saunaöfen

Unsere Saunaöfen werden nach höchsten Ansprüchen in Bezug auf Haltbarkeit und Langlebigkeit gefertigt. Wir von Tylö sind begeisterte Saunierer und wissen, wie man Produkte für das perfekte Saunaerlebnis entwickelt. Die Technik unserer Öfen bietet eine hervorragende Heizleistung und maximale Effizienz. So kommen Sie in nur 25 Minuten in den Genuss einer entspannenden, heißen Sauna.

Intelli.air

Schnellere Wärmeverteilung und längere Lebensdauer durch patentierte Seitenkammern.

Thermosafe

Sicherer Berührungsschutz.

Standby

Geringerer Energieverbrauch und schnellere Aufheizzeit für Sauna und Dampfbad.

Sechs gute Gründe, die für einen Ofen von Tylö sprechen

ELEGANTE DETAILS
Alle Öfen von Tylö wurden von Saunagängern für Saunagänger hergestellt. Das bedeutet, dass jeder Ofen sorgfältig darauf ausgelegt wurde, dem Nutzer das bestmögliche Saunaerlebnis zu bieten. Das Gitter des Originalofens von Tylö ist abgewinkelt, um eine optimale Verteilung der heißen Luft zu erreichen. Der integrierte Wasserbehälter sorgt für ein angenehmeres und milderes Klima – so, wie es in einer echten Tylö-Sauna sein sollte.

SCHNELLE AUFHEIZUNG, DIE ENERGIE SPART
Alle Originalöfen von Tylö heizen eine Sauna extrem schnell auf – bis zu zweimal so schnell wie jeder andere Ofen. Die einzigartigen beiden Seitenkammern ermöglichen eine verbesserte Heißluftverteilung, sodass eine normale Saunatemperatur von 80 °C in nur 25 Minuten erreicht werden kann.

Darüber hinaus können Öfen von Tylö dank der patentierten geteilten Leistungsfunktion bis zu 30 % Energie einsparen, das sie zu einer absolut energieeffizienten Wahl macht. Die patentierte geteilte Leistungsfunktion bedeutet, dass der Saunaofen bei Erreichen der gewünschten Temperatur automatisch in den Energiesparmodus wechselt und die Temperatur für die Dauer Ihres Aufenthalts in der Sauna aufrechterhält.

Alles in allem eine effiziente und langfristige Investition.

SICHERHEIT HAT HÖCHSTE PRIORITÄT
Überhitzungsschutz, Thermostat und Temperaturfühler sind zentrale Bauteile, die mit größter Sorgfalt ausgewählt wurden, um eine maximale Sicherheit zu erreichen.

Darüber hinaus verhindert die einzigartige Schutzbeschichtung Thermosafe™ von Tylö, dass die Außenflächen nicht zu heiß werden, und beugt so Verbrennungen vor. Es ist kein Ofenschutzgitter notwendig.

EFFEKTIVE AUFGÜSSE
Anders als viele andere Saunaöfen verfügt der Originalofen von Tylö über ein tiefes, mittig angeordnetes Steinmagazin. Auf diese Weise kann das auf die Steine gegossene Wasser nahezu vollständig verdampfen.

MADE IN SCHWEDEN
Tylö stellt seine Saunaöfen nach hohen Qualitätsstandards komplett selbst her. Die Heizelemente, die das Herzstück des Ofens bilden, werden in einem streng überwachten Verfahren hergestellt, um eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

An der Wahl der Materialien, wie zum Beispiel einem Steinmagazin aus Edelstahl mit Aluminiumoberteil, zeigt sich der hohe Qualitätsmaßstab, den Tylö bei allen seinen Produkten ansetzt. Das ist wichtig und ein großer Vorteil für Sie, ganz egal, wie häufig Sie die Sauna nutzen.

Dank der firmeneigenen Herstellung und der sorgfältigen Qualitätskontrolle kann der der Kunde sicher sein, dass er mit einem Ofen von Tylö ein zuverlässiges Produkt erwirbt.

PRODUKTPRÜFUNG UND ZERTIFIKATE
Alle Öfen von Tylö werden während des gesamten Herstellungsprozesses immer wieder geprüft. Uns ist sehr wichtig, dass unsere Produkte über alle im Land der Nutzung erforderlichen Zertifikate verfügen – damit die Kunden keine Bedenken haben müssen.

Die Wahl des richtigen Ofens

Um das perfekte Saunaerlebnis in Verbindung mit hervorragender Energieeffizienz zu erreichen, sind die technischen Eigenschaften der Saunakabine entscheidend. Alles Weitere ist eher eine Frage des Komforts und der Bequemlichkeit. Befolgen Sie einfach diese drei wichtigen Schritte, um Ihre Saunawünsche zu verwirklichen:

1. **BESTIMMEN SIE GRÖSSE UND VOLUMEN IHRER SAUNAKABINE** – Siehe die folgende Tabelle. Wichtig ist hierbei auch, ob Ihre Saunakabine größere Glas- oder Steinflächen aufweist. Beides erfordert einen leistungsstärkeren Ofen.
2. **ERMITTELN SIE IHRE SAUNABEDÜRFNISSE** – Siehe Seite 11–13. Unterschiedliche Öfen werden unterschiedlichen Saunavorlieben gerecht. Manche aber auch allen.
3. **WÄHLEN SIE DIE ART DER SAUNASTEUERUNG** – Siehe Seite 22–25. Sie haben die Wahl zwischen innerhalb der Kabine angeordneten, ferngesteuerten, digitalen und analogen Lösungen.

So finden Sie den perfekten Ofen für Ihre Saunakabine:

Saunakabine aus Holz - Größenbeispiel



Hinweis: Wenn die Saunakabine Fliesen, Steine oder Glas enthält, addieren Sie pro m² schweren Materials 1 m³ zum Kabinenvolumen.

Ofenmodelle & Leistung

- Compact 2/4 kW
- Combi Compact H1 4 kW
- Sense Sport 6,6 kW
- Sense Pure 6,6 kW
- Sense Elite 6,6 kW
- Sense Combi Pure 6,6 kW
- Sense Combi Elite 6,6 kW
- Sense Sport 8 kW
- Sense Pure 8 kW
- Sense Elite 8 kW
- Sense Combi Pure 8 kW
- Sense Combi Elite 8 kW
- Expression Pure 10 kW*
- Expression Elite 10 kW*
- Expression Combi H2 10 kW**
- Air Pure 10,5 kW
- Sense Combi Pure 10,5 kW
- Sense Combi Elite 10,5 kW
- Expression Pure 10 kW*
- Expression Elite 10 kW*
- Expression Combi H2 10 kW
- Air Pure 10,5 kW

* mit Relaisbox Commercial
** mit Relaisbox 45

Weitere Informationen unter tylo.de

Soft Sauna mit Ofen Sense Combi – Dampf für ein sanfteres Saunaerlebnis

SENSE COMBI
Intelligente Technologie für einen intensiveren Saunagenuss.

Sense Combi ist einer unserer vielseitigsten Öfen, der das Saunaerlebnis für die ganze Familie perfektioniert und zugleich individuelle Einstellungen ermöglicht.

DAS PRINZIP DER SOFT SAUNA
Bei der Entwicklung der Soft Sauna standen Familien und das Zusammensein im Vordergrund. Entsprechend ihrer Vielseitigkeit bietet die Soft Sauna hervorragende Möglichkeiten zur individuellen Abstimmung des Saunaerlebnisses. Laden Sie Freunde und Familie ein und genießen Sie die wohltuende Wärme und den sanften Dampf. Die Zugabe von ätherischen Ölen bereichern den Genuss.

SIE BESTIMMEN TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT
Die Soft Sauna macht da weiter, wo traditionelle Saunen aufhören. Vielleicht bevorzugen Sie heiße und kurze Saunagänge, während sich andere lieber in ausgedehnten Sitzungen bei gemäßigten Temperaturen von sanftem Dampf und aromatischen Düften verwöhnen lassen. Deshalb haben wir eine professionell ausgerüstete Wellnesslösung für zu Hause entwickelt, die beides ermöglicht.

Unterschiedliche Saunatypen



Elektrische Saunaöfen für den privaten Gebrauch

Öfen der Serie Sense – die Multitalente

ES LEBE DIE VIELFALT

Mit den elektrischen Saunaöfen von Tylö können Sie Ihre private Wellnessoase ganz nach Belieben genießen – eingehüllt in angenehmen Dampf und aromatische Düfte oder traditionell mit entspannender, trockener Saunaluft. Welches Saunaerlebnis wir bevorzugen, hängt von unseren persönlichen Vorlieben und unseren aktuellen Bedürfnissen ab. Dank einer optimalen Abstimmung von Funktion, Ästhetik und Umgebung liefern die elektrischen Saunaöfen von Tylö immer exzellente Leistung. In Verbindung mit einem attraktiven Ambiente schaffen sie die Voraussetzung für ein perfektes Saunaerlebnis.

Intelli.air

Thermosafe

Standby

- Vielfältiges Wellnesserlebnis
- Geringer Energieverbrauch
- Modernes Design
- Innovative Funktionen
- Große Auswahl an Ausgangsleistungen

SENSE SPORT

1 6,6 kW – für ein Saunavolumen von 4–8 m³.
8 kW – für ein Saunavolumen von 6–12 m³.
2 Für eine klassische Trockensauna.
3 Das Kontrollgerät mit Thermostat und mechanischer Zeitschaltuhr ist in den Sockel des Ofens integriert.

SENSE ELITE/PURE

1 6,6 kW – für ein Saunavolumen von 4–8 m³.
8 kW – für ein Saunavolumen von 6–12 m³.
2 Für eine klassische Trockensauna.
3 Kombinieren Sie Ihren Sense-Ofen mit dem Kontrollgerät Elite oder Pure. Das Kontrollgerät ist im Preis inbegriffen.

SENSE COMBI ELITE/PURE

1 6,6 kW – für ein Saunavolumen von 4–8 m³.
8 kW – für ein Saunavolumen von 6–12 m³.
10,5 kW – Saunavolumen von 10–18 m³.
2 Mit Trockensauna-, Feuchtsauna- und Dampfsauna-Funktion (Soft Sauna).
3 Kombinieren Sie Ihren Combi-Ofen mit dem Kontrollgerät Elite oder Pure. Das Kontrollgerät ist im Preis inbegriffen.

Weitere Informationen zu den Kontrollgeräten Elite oder Pure finden Sie auf Seite 24 und 25.

Öfen der Serie Expression – Wärme mit Stil

Eleganz, Reinheit und Raffinesse – unsere Ofenserie Expression verleiht Ihrer Saunakabine einen besonderen Touch von Luxus.

EXPRESSION

1 10 kW – für ein Saunavolumen von 10–18 m³.
2 Für eine klassische Trockensauna.
3 Zur Kombination mit dem Kontrollgerät Elite oder Pure mit der Relaisbox Commercial.

EXPRESSION COMBI

1 10 kW – für ein Saunavolumen von 10–18 m³.
2 Mit Trockensauna-, Feuchtsauna- und Dampfsauna-Funktion (Soft Sauna).
3 Zur Kombination med dem Kontrollgerät H2 und der Relaisbox RB45 (im Preis inbegriffen).

IN FOLGENDEN FARBEN VERFÜGBAR

- Schwarz
- Champagner
- Kupfer

Weitere technische Informationen ab Seite 26.

Selma Spa in Sunne, Schweden

Elektrische Saunaöfen für den gewerblichen Gebrauch

Durch langjährige Erfahrung perfektioniert

Seit Jahrzehnten ist Tylö die klare Wahl für Saunen in Hotels, Clubs, Schwimmbädern und Sportanlagen. Bei professionell geführten Anlagen wird Wert auf Zuverlässigkeit und geringen Energiebedarf gelegt, während der dauerhafte Einsatz sowohl Konstruktion wie Materialien auf das Härteste prüft.

Aufgrund ihrer bewährten Konstruktion, ihrer intelligenten Funktionsweise und ihrer herausragenden Materialqualität sind unsere Öfen der Serie Sense Commercial für starke Beanspruchung und anspruchsvolle Nutzungsbedingungen gemacht. Kein Wunder, dass sie in öffentlichen Saunen weltweit besonders häufig zu sehen sind.

Die Öfen der Serie Sense Commercial sind mit zahlreichen Funktionen für eine intelligente, effiziente und zweckmäßige Nutzung ausgerüstet. Der Standby-Modus erkennt die Nutzungshäufigkeit und passt die Ausgangsleistung automatisch entsprechend an. Mit dem WLAN-basierten Kontrollgerät Elite können mehrere Sauna- oder Dampfkabinen von einem einzigen Ort aus gesteuert werden, wie zum Beispiel an der Rezeption oder über ein Mobilgerät. Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die Sauna wird nicht gestartet, bei offener Saunatür oder ein Gegenstand liegt auf dem Ofen. Ein Türkontakt ist notwendig.

SENSE COMMERCIAL

1 6,6 kW – für ein Saunavolumen von 4-8 m^3
8 kW – für ein Saunavolumen von 6–12 m^3
10 kW – für ein Saunavolumen von 10–18 m^3
16 kW – für ein Saunavolumen von 15–35 m^3
20 kW – für ein Saunavolumen von 22–43 m^3
2 Für eine klassische Trockensauna in öffentlichen Anlagen.
3 Zur Kombination mit dem Kontrollgerät Elite und der Relaisbox Commercial.

Intelli.air · Thermosafe · Standby

Tylarium – für den gewerblichen Einsatz

In Verbindung mit dem Dampfgenerator Steam Commercial, dem Saunaofen Sense Commercial mit Dampfverteiler und dem Kontrollgerät Elite eignet sich die Soft Sauna auch für öffentliche und gewerbliche Bereiche.

Als neue Art, Wärme und Luftfeuchtigkeit zu genießen, stellt die Soft Sauna eine moderne Variante der traditionellen Sauna dar. Mit niedrigeren Temperaturen und viel Dampf bietet die Soft Sauna Ihren Kunden ein unvergessliches Wellnesserlebnis. Wenn Sie den Dampf mit ätherischen Ölen anreichern, können Sie den Entspannungsfaktor noch weiter steigern.

Kontrollgerät Elite

Steuern oder überwachen Sie Ihre Sauna oder Dampfkabine vom Büro oder von der Rezeption aus. Hierfür benötigen Sie eine lokale WLAN-Verbindung, ein Mobilgerät und die App WellAccess™ von Tylö. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Saunaerlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-PCs kompatibel.

WLAN · Desktop-PC · Android/iOS

Unter www.tylo.de erfahren Sie, wie viel Sie durch die Standbyfunktion in Ihrer Sauna sparen können

Dampfgenerator Steam Commercial

Saunaofen Sense Commercial mit Dampfverteiler

Kontrollgerät Elite mit Relaisbox Commercial und Tylarium Elite Kit

Dampfgeneratoren

Unsere neueste Serie von Dampfgeneratoren ist darauf ausgelegt, unter anspruchsvollen Bedingungen und bei unterschiedlichen Wassertypen eine hervorragende und zuverlässige Leistung zu liefern. Mithilfe intelligenter Kontrollgeräte können Sie umfassende Informationen zum aktuellen Status und zu den Funktionen abrufen. Und natürlich sorgen unsere Dampfgeneratoren für wunderbare Entspannung, indem sie Sie in wohltuenden dichten Dampf hüllen.

Speed heat

Mehr Energieeffizienz durch schnellere Aufheizzeiten.

Standby

Geringerer Energieverbrauch und schnellere Aufheizzeit für Sauna und Dampfbad.

Die neue Generation der Dampferzeugung

SEIT JAHRZEHNTEN fertigen wir hochwertige Produkte mit dem Ziel, unseren Kunden zu einem erhöhten Wohlbefinden und mehr Lebensqualität zu verhelfen. Mit unserer neuen Generation von Dampfgeneratoren und intelligenten digitalen Kontrollgeräten verleihen wir dem Dampfbaderlebnis eine neue Dimension.

QUALITÄT
Seit über 30 Jahren stellen wir Dampfgeneratoren in unserem Werk in Schweden her und haben uns für Produkte von höchster Qualität einen Namen gemacht. Intelligente technische Lösungen bilden die Grundlage für nachhaltige Produkte und tragen ganz wesentlich zu unserer Position als Marktführer bei.

KOMMUNIKATION
Unsere Kontrollgeräte ermöglichen Ihnen die Regulierung bis zu drei Dampfgeneratoren vom selben Standort aus. Steuern Sie Ihr Dampfbad direkt über das Kontrollgerät oder konfigurieren Sie dieses für die Steuerung über einen Computer oder ein Mobilgerät. Die WLAN-Option erlaubt die Fernsteuerung.

INTELLIGENZ
Unsere neuen Dampfgeneratoren für den privaten Bereich und öffentliche Anlagen haben mit ihren intelligenten Lösungen für eine optimale Leistung neue Maßstäbe gesetzt. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Kontrollgerät und Dampfgenerator ermöglicht einen effektiven Echtzeit-Überblick über alle Funktionen.

NACHHALTIGKEIT
Mit strenger Qualitätskontrolle, intelligenter Technologie und einem klaren Fokus auf dem Wasser- und Energieverbrauch haben wir die Dampfgeneratoren von Tylö so umweltschonend wie möglich gestaltet.

GERINGERER WARTUNGSBEDARF
Wir entwickeln unsere Dampfgeneratoren mit größter Sorgfalt. Sie sollen viele Jahre lang störungsfrei und mit minimalem Wartungsbedarf funktionieren. Sie sind mit einer automatischen Entleerungsfunktion ausgestattet, die entsprechend der Wasserqualität in Ihrer Region eingestellt ist.

HOHER KOMFORT
Egal, ob unsere Dampfgeneratoren im privaten oder öffentlichen Bereich installiert werden – sie sind darauf ausgelegt, erstklassigen Genuss und Komfort zu bieten. Und zwar ohne Unterbrechungen. Die praktische Multisteam-Funktion stellt den unterbrechungsfreien Betrieb in stark genutzten Anlagen sicher. Die als Zusatzoption erhältliche Dampfdüse Bahia wurde speziell für die Verteilung von üppigem, dichtem Dampf bei minimaler Geräuschentwicklung und Verbrennungsgefahr entwickelt.

ENERGIESPAREND
Die Berücksichtigung der Effizienz und des Gesamtbilds hat bei skandinavischem Design schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Dementsprechend haben wir unsere Dampfgeneratoren mithilfe ausgefeilter Technologie so effizient wie möglich gestaltet. Die Standby-Option und unsere geteilte Leistungsfunktion können den Energieverbrauch bis zu 30 % senken. Sobald die Luft in der Dampfkabine die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird die Leistung des Dampfgenerators auf ein zur Aufrechterhaltung dieser Temperatur geeignetes Maß gesenkt.

Auf das Wasser kommt es an

MEHR ALS NUR DAMPF
Mit ihren innovativen, erfahrungsbasierten Lösungen setzen unsere Dampfgeneratoren in der Branche neue Maßstäbe. Ihnen geht es darum, in einem wohltuenden Dampfbad in Ruhe zu entspannen. Uns hingegen geht es darum, Ihnen eine wundervolle, problemlose Entspannung zu ermöglichen.

WIR SORGEN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB
Für eine optimale Dampferzeugung sollte zunächst das zu verwendende Wasser analysiert werden. Dabei geht es nicht nur um Kalkablagerungen, sondern auch um die Leitfähigkeit des Wassers, die je nach Region unterschiedlich sein kann. Die Wasserqualität ist sowohl für die Funktion als auch für die Betriebsdauer Ihres Dampfgenerators von entscheidender Bedeutung.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Qualität Ihr Wasser hat, lassen Sie es von Ihrem örtlichen Händler testen, bevor Sie Ihr Dampfgeneratorsystem bestellen. Unter Umständen können Sie die erforderlichen Informationen auch bei Ihrem Wasserversorger erhalten.



µS = Leitfähigkeit
Die Leitfähigkeit des Wassers steht mit dessen Härte und Schaumbildung in Verbindung.

dH = Grad deutscher Härte
Härteres Wasser führt zu Kalkablagerungen und kann die Effizienz des Dampfgenerators beeinträchtigen.

Es ist wichtig, dass bei der Analyse sowohl der Härtegrad als auch die Leitfähigkeit des Wassers berücksichtigt werden. Weicheres Wasser führt zu einer höheren Leitfähigkeit und größeren Gefahr der Schaumbildung, was die Effizienz des Dampfgenerators beeinträchtigen kann.

Wasserqualität	Wasseraufbereitung, niedriger Verbrauch	Wasseraufbereitung, hoher Verbrauch
Weiches Wasser: 0–4 dH	Keine Zusätze erforderlich	Enthärter erforderlich
Mittelhartes Wasser: 4–14 dH	Enthärter erforderlich	Umkehrosmosefilter erforderlich
Hartes Wasser: 14–24 dH	Enthärter und Umkehrosmosefilter erforderlich	Enthärter und Umkehrosmosefilter erforderlich



Für einen zuverlässigen, unterbrechungsfreien Betrieb, eine lange Lebensdauer und einen minimalen Energie- und Wasserverbrauch empfehlen wir dringend, einen Umkehrosmosefilter mit Ihrem Dampfgenerator zu verwenden. Dies gilt insbesondere für den Betrieb in öffentlichen Anlagen mit einer hohen Wasserleitfähigkeit.

Die intelligentere Dampferzeugung

Lassen Sie den Stress des Alltags hinter sich und genießen Sie den Feierabend in einem entspannenden Dampfbad.

Tylö hat eine lange Tradition in der Herstellung von Dampfgeneratoren für den öffentlichen und privaten Gebrauch. Unsere neueste Serie ist mit einem hochmodernen Kontrollgerät für eine präzise Bedienung ausgestattet. Steuern Sie Funktionen wie Dampf, Licht und Timer bequem per Tastendruck. Fügen Sie Ihren Lieblingsduft hinzu und lehnen Sie sich entspannt zurück. Lassen Sie den Dampf auf sich wirken und genießen Sie mit allen Sinnen.

Alles unter Kontrolle mit Elite
Um Ihre Dampfkabine aus der Ferne zu steuern und zu überwachen, benötigen Sie nichts weiter als eine lokale WLAN-Verbindung, ein Mobilgerät und die App WellAccess™ von Tylö. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Dampfbaderlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-PCs kompatibel.

Steam Commercial & Home

- Automatische Entleerung
- Automatische Spülung
- Energiesparfunktion
- Austauschbare Heizspiralen
- Kalkabweisende Elektroden
- Füllstandserkennung außen am Wassertank
- Automatische Abschaltung bei niedrigem Wasserstand
- Elektronische Temperaturbegrenzer
- Standby
- Steuerung einer Duftpumpe (Steam Commercial)
- Gebläsesteuerung

Speed heat Standby

STEAM COMMERCIAL
Unser Dampfgenerator Steam Commercial verfügt über einen großen Wassertank und lässt sich ganz leicht mit unserer Multisteam-Funktion verbinden – einer effektiven Möglichkeit, Betriebsstörungen bei häufig genutzten Systemen zu vermeiden.

STEAM HOME
Unserer neuester kompakter und effektiver Dampfgenerator für den privaten Bereich. Er bietet neue und optimierte Funktionen wie Standby, eine Aromatherapiefunktion und einen verbesserten Schutz gegen Betriebsstörungen.

Das vollständige Produktsortiment und techn. Informationen finden Sie ab Seite 26.

Kontrollgeräte

Unsere Kontrollgeräte werden von uns selbst entwickelt und hergestellt, um die bestmögliche Funktionalität sicherzustellen. Firmeneigene Technologie und einfache Lösungen ermöglichen die nahtlose und problemfreie Kommunikation mit Ihrer Sauna oder Dampfkabine.



Steuern Sie Ihre Sauna per App im eigenen WLAN

Elite & WellAccess™

SAUNIEREN LEICHT GEMACHT
Dank des internen Prozessors und Betriebssystems bietet das neue Multifunktions-Kontrollgerät Elite von Tylö jede Menge erweiterte Optionen. Sie können nicht nur individuelle Einstellungen vornehmen, sondern das Gerät auch nach Ihrem ganz persönlichen Zeitplan programmieren.

Mit dem Kontrollgerät Elite lässt sich auch Zubehör wie Zusatzgebläse, Duftpumpe oder Soundsystem bequem und präzise steuern. Das 4,5 Zoll große Touchdisplay informiert Sie in Echtzeit über den aktuellen Status jedes Aspekts Ihres Saunabads. Selbstverständlich erlaubt es die Einstellung von Dampf und Temperatur auch als App im eigenen WLAN.

WELLACCESS™ – EINE VÖLLIG NEUE KONTROLLGERÄTE-APP FÜR MOBILGERÄTE UND COMPUTER
Um Komfort und Bequemlichkeit weiter zu erhöhen und ein noch intensiveres Saunaerlebnis zu ermöglichen, haben wir vor urzem WellAccess™ eingeführt – eine einzigartige App für Computer und Smartphones.

Die für Smartphones und PCs entwickelte Benutzeroberfläche ist der Anzeige des Sauna-Kontrollgeräts genau nachempfunden. Die technisch ausgefeilten Funktionen sorgen für allerhöchsten Benutzerkomfort und ermöglichen dem Benutzer, sich über sein lokales WLAN mithilfe der Smartphone-App bei seinem Kontrollgerät anzumelden und fast alle Aspekte seiner Sauna fernzusteuern.

So können sowohl auf dem Kontrollgerät selbst als auch über WellAccess™ mehrere Benutzerprofile angelegt, bevorzugte Einstellungen gespeichert und verschiedene Zeitpläne erstellt werden. In gewerblichen Anlagen lassen sich mehrere Geräte von einem einzigen Zugangspunkt aus steuern, wobei individuelle Profile für unterschiedliche Standorte angelegt werden können.

- Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Erstellung mehrerer Benutzerprofile möglich
- Steuerung von Sauna/Dampf über WLAN und App
- Gleichzeitige Steuerung mehrerer Geräte
- Einstellung unterschiedlicher Zeitpläne für unterschiedliche Wochentage
- Einstellung bestimmter Profile für bestimmte Zeiten oder Daten
- Sofortige Fehlermeldung

WLAN Desktop-PC Android/iOS

Pure

INTUITIV IN DESIGN UND FUNKTION
Die elegante, kompakte Konstruktion des Kontrollgeräts Pure von Tylö macht es zur ersten Wahl für alle, die auf Funktionalität und moderne Technik in Kombination mit ästhetischem Design Wert legen.

Die extrem dünne schwarze Steuerung leuchtet bei Berührung auf und ermöglicht die einfache und schnelle Einstellung von Beleuchtung, Temperatur und Saunazeit. Indem Sie die standardmäßige Startzeit auswählen, können Sie sofort eine warme Sauna genießen, wenn Sie nach Hause kommen.

Information

Manche besitzen ein riesiges Badezimmer, während andere nur wenig Platz zur Verfügung haben. Die einen mögen viel Dampf, andere bevorzugen eine heiße und trockene Sauna. Ganz egal, welche Vorlieben oder Voraussetzungen Sie haben – Tylö bietet Ihnen das optimale Saunaerlebnis. In dieser Kaufhilfe finden Sie alle nötigen Informationen für die Wahl der perfekten Saunalösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach an einen unserer Vertriebspartner.



Technische Daten – Saunaöfen

COMPACT AIR



Elektrische Saunaöfen für den privaten Gebrauch

Modell	Artikelnr.	Leistung kW	Sauna-volumen m³	Mindestentfernung zur Seitenwand (mm)	Mindestdecken-höhe (mm)		Passendes Kontrollgerät	Gewicht Ofen- + steine (kg)	A	B	C	D	E	F
Compact 2/4	62202000	2,2–4,5	1,2–4,5	50	1900		Eingebaut	6+7	400	310	195	260	135	170
Combi Compact 4 mit H1	62305000	4	1,2–4,5	50	1900		H1 inklusive	12+7	400	310	-	245	-	225
Sense Sport 6	61001018	6,6	4–8	110	1900		Eingebaut	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Sport 8	61001012	8	6–12	110	1900		Eingebaut	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Pure 6	61001031	6,6	4–8	110	1900		Pure inklusive	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Pure 8	61001033	8	6–12	110	1900		Pure inklusive	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Elite 6	61001034	6,6	4–8	110	1900		Elite inklusive	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Elite 8	61001035	8	6–12	110	1900		Elite inklusive	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Combi Pure 6	61001080	6,6	4–8	110	1900		Pure inklusive	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Pure 8	61001082	8	6–12	110	1900		Pure inklusive	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Pure 10	61001086	10,5	10–18	110	1900		Pure inklusive	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 6	61001036	6,6	4–8	110	1900		Elite inklusive	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 8	61001038	8	6–12	110	1900		Elite inklusive	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 10	61001084	10,5	10–18	110	1900		Elite inklusive	23+20	559	431	280	185	210	375
Expression 10 Schwarz	61001000	10	10–18	200	1900		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	29+12	730	500	-	-	-	200
Expression 10 Champagner	61001003	10	10–18	200	1900		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	29+12	730	500	-	-	-	200
Expression 10 Kupfer	61001006	10	10–18	200	1900		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	29+12	730	500	-	-	-	200
Expression Combi 10 Schwarz	62001010	10	10–18	200	1900		H2 und Relaisbox 45 inklusive	30+12	730	500	-	-	-	200
Expression Combi 10 Champagner	62001013	10	10–18	200	1900		H2 und Relaisbox 45 inklusive	30+12	730	500	-	-	-	200
Expression Combi 10 Kupfer	62001016	10	10–18	200	1900		H2 und Relaisbox 45 inklusive	30+12	730	500	-	-	-	200
Air 10 Pure	61001042	10,5	10–18	120	1900		Pure inklusive	29+100	923	410	-	-	-	252

Elektrische Saunaöfen für den gewerblichen Gebrauch

Sense Commercial 6	61001025	6,6	4–8	110	1900		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	16+20	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 8	61001027	8	6–12	110	1900		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	16,5+20	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 10	61001090	10	10–18	150	1900		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 16	61001092	16	15–35	150	2100		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 16 3 x 230 V	61001100	16	15–35	150	2100		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 20	61001094	20	22–43	150	2100		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 20 3 x 230 V	61001102	20	22–43	150	2100		Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Megaline OC 10	64050230	10,5	8–13	25	1900		H2 mit Relaisbox WE14	27+60	725	540	-	-	-	500
Megaline OC 12	64050234	12	10–18	65	2100		H2 mit Relaisbox WE14	28+60	725	540	-	-	-	500
Megaline OC 15	64050235	15	14–24	65	2100		H2 mit Relaisbox WE14	29+60	725	540	-	-	-	500
Megaline SK 18	64050236	18	18–30	140	2100		H2 mit Relaisbox WE14	41+120	700	895	-	-	-	520
Megaline SK 21	64050238	21	24–36	140	2100		H2 mit Relaisbox WE14	42+120	700	895	-	-	-	520
Megaline SK 26	64050240	26	30–46	140	2100		H2 mit Relaisbox WE14	44+120	700	895	-	-	-	520

Technische Daten – Relaisboxen, Zubehör und Tylarium

Relaisboxen für Saunaöfen

	Modell	Artikelnr.	Größe B x H x T mm
	Relaisbox Commercial	71016012	482 x 293 x 75
	Relaisbox RB30	71016006	230 x 310 x 75
	Relaisbox RB60	71016007	305 x 350 x 125
	Relaisbox WE14	71016010	340 x 300 x 125

Zubehör

	Modell	Artikelnr.	Merkmale
	Externer Schalter	90908047	Ein-/Aus-Schalter zur Steuerung der Sauna von einem anderen Ort als dem Installationsort des Kontrollgeräts aus.
	Türkontakt	90908035	Verhindert das unbeabsichtigte Starten der Sauna per Fernsteuerung, wenn die Tür geöffnet ist.
	Elite Einbaurahmen	90001056	Speziell auf das Kontrollgerät Elite abgestimmt. Das Kontrollgerät und der Montagerahmen sind unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb der Saunakabine angeordnet sind, vollständig in die Wand integriert.
	Dampfverteiler Commercial	90029263	Dampfverteiler für das Tylarium. Mit dem Tylö Dampfverteiler Commercial erhalten Sie eine Verbesserung der Dampfverteilung in Ihrer Sauna. Speziell konzipiert für gewerbliche Saunaöfen Sense 10-20 kW.
	Bahia Home Dampfauslass	90029254	Hocheffizienter und geräuscharmer Dampfverteilter für kleinere Dampfbäder. Aus hochglänzendem Kunststoff, gehärtetem Sicherheitsglas und mit einer Schutzbeschichtung versehen. Größe: 280 x 180 mm (BxH).
	Bahia Pro Dampfauslass	90029252	Aus gehärtetem Sicherheitsglas mit exklusiver Corian Frontplatte, sehr gut geeignet für große Dampfbäder. Extrem leise im Betrieb. Größe: 500 x 300 mm (BxH).
	Füße für Sense 6/8	90001060	Standfüße für Sense Saunaöfen 6,6-8 kW. Farbe schwarz.
	Füße für Sense Combi 6/8/10	90001061	Standfüße für Sense Combi Saunaöfen 6,6-10,5 kW. Farbe schwarz.
	Saunasteine Mini Compact, 7 kg	90141005	Natursteine aus schwarzem Diabas, unempfindlich gegen starkes Aufheizen und schnelles Abkühlen. Geeignet für die Compakt- und Combi-Saunaöfen.
	Saunasteine Standard, 14 kg	90141000	Natursteine aus schwarzem Diabas, unempfindlich gegen starkes Aufheizen und schnelles Abkühlen. Für den Expression Ofen reicht ein Karton (ca. 14 kg) aus. Sense Commercial 10-20 kW benötigen zwei Kartons.
	Saunasteine, 20 kg	90141050	Natursteine aus schwarzem Diabas, unempfindlich gegen starkes Aufheizen und schnelles Abkühlen. Ein Karton (20 kg) reicht für Sense-Öfen 6.6-8 kW und Sense Combi Öfen 6,6-10,5 kW.
	Saunasteine für Air, 20 kg	90141007	Größere Diabassteine, geeignet für Saunaofen Air. Die Steine sorgen für eine bessere Luftzirkulation und halten die Hitze länger. Ein Karton enthält 20 kg. Für Saunaofen Air benötigen Sie fünf Kartons (100 kg).

Tylarium

Sauna-volumen m³	Saunaofen kW	Relais-Box	Dampfgenerator kW	Kontrollgerät	Erforderlich	Optional
10–18	Sense Commercial 10	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit Artikelnr. 71016000	Dampfverteiler
15–35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit Artikelnr. 71016000	Dampfverteiler
22–43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Tylarium Elite Kit Artikelnr. 71016000	Dampfverteiler

Technische Daten – Dampfgeneratoren

Modell	Artikelnr.	Leistung (kW)	Min./max. Volumen der Dampfkabine (m3)				Dampf-erzeugung (kg/h)	Abmessungen in mm (L x B x H)	Passendes Kontroll-gerät
			Leichte Wand aus Glas, Kunststoff, Elysée/ Excellent-Kabine usw.		Schwere Wand aus Fliesen, Beton, Stein usw.				
			Mit Belüftung	Ohne Belüftung	Mit Belüftung	Ohne Belüftung			
Steam Home	66210120	3 6 9	– 3 – 8 6 – 16	max. 3 4 – 15 13 – 24	– 2 – 5 4 – 10	max. 2 2,5 – 8 7 – 16	3,5 8 12	480 x 350 x 159	Elite oder Pure
Steam Commercial	66210010 66210015 66210020	9 12 15	6 – 16 14 – 22 18 – 25	13 – 24 22 – 30 28 – 38	4 – 10 8 – 15 10 – 19	7 – 16 14 – 20 18 – 25	12 16 20	585 x 415 x 230	Elite oder Pure
2 x 9 2 x 12 2 x 15 Steam Commercial		18 24 30	20 – 30 28 – 40 36 – 50	28 – 40 38 – 50 56 – 76	13 – 20 18 – 30 32 – 42	18 – 30 28 – 40 42 – 57	24 32 40	585 x 415 x 230	Elite oder Pure
3 x 9 3 x 12 3 x 15 Steam Commercial		27 36 45	38 – 45 43 – 60 54 – 75	46 – 60 58 – 70 84 – 114	28 – 40 38 – 50 47 – 63	38 – 52 48 – 60 60 – 75	36 48 60	585 x 415 x 230	Elite oder Pure
VA 6	66202020	6	3 – 8	4 – 15	2 – 5	2,5 – 8	8	570 x 224 x 485	CC50, CC300 oder H1
VA 9-K	66203021	9	6 – 16	13 – 24	4 – 10	7 – 16	12	570 x 224 x 485	
VA 12	66204020	12	14 – 22	22 – 30	8 – 15	14 – 20	16	570 x 224 x 485	
VA 18	66205020	18	20 – 30	28 – 40	13 – 20	18 – 30	24	615 x 445 x 485	
VA 24	66206020	24	28 – 40	38 – 50	18 – 30	28 – 40	32	615 x 445 x 485	
VA 3x9**		27	38 – 45	46 – 60	28 – 40	38 – 52	36	570 x 224 x 485	
VA 3x12**		36	43 – 60	58 – 70	38 – 50	48 – 60	48	570 x 224 x 485	
VB 2/4/6*	66201830	2,2 4,5 6,6	– max. 4 3 – 8	max. 2,5 max. 5,5 4 – 15	– max. 2,5 2 – 5	max. 1,5 max. 3,3 2,5 – 8	3 5,5 8	445 x 130 x 415	CC50, CC300 oder H1

* Umschaltbar zwischen 2,2/4,5/6,6 kW für einphasigen, zweiphasigen oder dreiphasigen Anschluss. ** Für den Anschluss wird nur ein Kontrollgerät benötigt.

Technische Daten – Kontrollgeräte

Kontrollgeräte für Saunen und Dampfbäder

	Modell	Artikelnr.	Größe B x H x T mm	Merkmale		Für Sauna oder Dampfbad?	Geeigneter Saunaofen	Relaisbox erforderlich?	Geeigneter Dampfgenerator
	Pure	72001410	86 x 86 x 8	Thermostatgesteuertes Kontrollgerät mit Touchbedienung zur Anordnung außerhalb und innerhalb der Sauna(nur bis zu einer Höhe von 900 mm vom Fußboden zu installieren).		Beides	Sense Pure – inklusive	Nein	Steam Home
							Sense Combi Pure – inklusive	Nein	
							Air – inklusive	Nein	
							Expression	Ja, Relaisbox Commercial	
							Sense Commercial 6–20 kW	Ja, Relaisbox Commercial	
	Elite	72005000	85 x 127 x 12	Dank des internen Prozessors und Betriebssystems bietet das Multifunktions-Kontrollgerät jede Menge erweiterte Optionen. Selbstverständlich mit Energiesparfunktionen und WLAN-/App-Verbindungsfähigkeit.		Beides	Sense Elite – inklusive	Nein	Steam Home
							Sense Combi Elite – inklusive	Nein	Steam Commercial
							Expression	Ja, Relaisbox Commercial	
							Sense Commercial 6–20 kW	Ja, Relaisbox Commercial	
	H1	72001020	80 x 140 x 19	Das Kontrollgerät H1 ist mit Touch-Control ausgerüstet und zeigt im Betriebsmodus Temperatur und Zeit an. Der Start kann für die nächsten 24 Stunden programmiert werden und die Betriebszeit beträgt 0–23 Stunden. Mit Schalter für die Beleuchtung, 12-Stunden- bzw. 24-Stunden-Format und Unterstützung mehrerer Sprachen. Kompatibel mit Tylö Saunöfen Sense Plus, Sense SK (mit RB30/60) und SDK/SD (mit RB30/60).		Beides	Combi Compact 4 – inklusive	Nein	VA
							Expression	Ja, Relaisbox RB30	VB
							Sense Commercial 6–10 kW	Ja, Relaisbox RB30	
							Sense Commercial 16–20 kW	Ja, Relaisbox RB60	
	H2	72001100	80 x 140 x 19	Dieselbe Funktion wie H1. Mit dem Kontrollgerät H2 können Sie das Startprogramm und alle Wiederholungen sogar eine Woche im Voraus einstellen, Fehler beheben und die Luftfeuchtigkeit in der Saunakabine steuern. Kompatibel mit Tylö Saunaofen Sense Combi.		Sauna	Expression Combi – inklusive	Ja, Relaisbox RB45 – inklusive	
							Megaline OC 10–15 kW	Ja, Relaisbox WE14	
							Megaline SK 18–26 kW	Ja, Relaisbox WE14	
	CC 50	71214005	130 x 190 x 27	Anzeige für Zeit und Temperatur, Schalter für Beleuchtung und Sicherheitscode-Funktion. Programmierbar für 1, 3, 12 und 24 Stunden oder für Dauerbetrieb. 0–10 Stunden voreinstellbar. Kompatibel mit Tylö Saunaöfen Sense Plus, Sense SK (mit RB30/60) und SDK/SD (mit RB30/60).		Beides	Expression	Ja, Relaisbox RB30	VA
							Sense Commercial 6–10 kW	Ja, Relaisbox RB30	VB
							Sense Commercial 16–20 kW	Ja, Relaisbox RB60	
	CC 300	71115150	130 x 190 x 27	Betriebszeit zwischen 1 und 24 Stunden einstellbar, mit Anzeige für Temperatur, verbleibende Betriebszeit, Tag und Uhrzeit. Das Kontrollgerät CC300 ist zudem mit einem Schalter für Beleuchtung, Speicherfunktionen, Sicherheitscode und Energiesparfunktion (Standby) ausgerüstet. Kompatibel mit Tylö Saunaöfen Sense Plus, Sense SK (mit RB30/60) und SDK/SD (mit RB30/60).		Beides	Expression	Ja, Relaisbox RB30	VA
							Sense Commercial 6–10 kW	Ja, Relaisbox RB30	VB
							Sense Commercial 16–20 kW	Ja, Relaisbox RB60	
	TS 30-6	70202038	195 x 225 x 89	Kontrollgerät mit Thermostatregelung für Sense Commercial-Öfen. Für die Wandmontage außerhalb der Sauna (max. Entfernung 1,8 m). Mit Timer für eine Betriebszeit von 6 Stunden. Kompatibel mit Tylö Saunaöfen Sense SK, SDK 10 und SD 16.		Sauna	Expression	Nein	
							Sense Commercial 6–16 kW	Nein	
	TS 30-12	70212020	195 x 225 x 89	Kontrollgerät mit Thermostatregelung für Sense Commercial-Öfen. Für die Wandmontage außerhalb der Sauna (max. Entfernung 1,8 m). Mit Timer für eine Betriebszeit von 12 Stunden. Kompatibel mit Tylö Saunaöfen Sense SK, SDK 10 und SD 16.		Sauna	Expression	Nein	
							Sense Commercial 6–16 kW	Nein	

Tylö Fachhändler